

<u>Reģ. apl. (ES) numurs</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Ievadīšanas veids</u>	<u>Tiešais iepakojuams</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>	<u>Iepakojuma lielumi</u>
EU/1/06/337/001	M-M-RvaxPro	--1	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	subkutānai vai intramuskulārai lietošanai	pulveris: flakons (stikls); šķīdinātājs: flakons (stikls)	0,5 ml	1 flakons + 1 flakons
EU/1/06/337/002	M-M-RvaxPro	--1	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	subkutānai vai intramuskulārai lietošanai	pulveris: flakons (stikls); šķīdinātājs: flakons (stikls)	0,5 ml	10 flakoni + 10 flakoni
EU/1/06/337/005	M-M-RvaxPro	--1	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē	subkutānai vai intramuskulārai lietošanai	pulveris: flakons (stikls); šķīdinātājs: pilnšļirce (stikls)	0,5 ml	1 flakons + 1 pilnšļirce bez adatas
EU/1/06/337/006	M-M-RvaxPro	--1	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē	subkutānai vai intramuskulārai lietošanai	pulveris: flakons (stikls); šķīdinātājs: pilnšļirce (stikls)	0,5 ml	10 flakoni + 10 pilnšļirces bez adatām
EU/1/06/337/007	M-M-RvaxPro	--1	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē	subkutānai vai intramuskulārai lietošanai	pulveris: flakons (stikls); šķīdinātājs: pilnšļirce (stikls)	0,5 ml	20 flakoni + 20 pilnšļirces bez adatām
EU/1/06/337/008	M-M-RvaxPro	--1	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē	subkutānai vai intramuskulārai lietošanai	pulveris: flakons (stikls); šķīdinātājs: pilnšļirce (stikls)	0,5 ml	1 flakons + 1 pilnšļirce + 1 adata

EU/1/06/337/009	M-M-RvaxPro	--1	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē	subkutānai vai intramuskulārai lietošanai	pulveris: flakons (stikls); šķīdinātājs: pilnšļirce (stikls)	0,5 ml	10 flakoni + 10 pilnšļirces + 10 adatas
EU/1/06/337/010	M-M-RvaxPro	--1	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē	subkutānai vai intramuskulārai lietošanai	pulveris: flakons (stikls); šķīdinātājs: pilnšļirce (stikls)	0,5 ml	20 flakoni + 20 pilnšļirces + 20 adatas
EU/1/06/337/011	M-M-RvaxPro	--1	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē	subkutānai vai intramuskulārai lietošanai	pulveris: flakons (stikls); šķīdinātājs: pilnšļirce (stikls)	0,5 ml	1 flakons + 1 pilnšļirce + 2 adatas
EU/1/06/337/012	M-M-RvaxPro	--1	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē	subkutānai vai intramuskulārai lietošanai	pulveris: flakons (stikls); šķīdinātājs: pilnšļirce (stikls)	0,5 ml	10 flakoni + 10 pilnšļirces + 20 adatas
EU/1/06/337/013	M-M-RvaxPro	--1	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē	subkutānai vai intramuskulārai lietošanai	pulveris: flakons (stikls); šķīdinātājs: pilnšļirce (stikls)	0,5 ml	20 flakoni + 20 pilnšļirces + 40 adatas
EU/1/06/337/014	M-M-RvaxPro	--1	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	subkutānai vai intramuskulārai lietošanai	pulveris: flakons (stikls); šķīdinātājs: flakons (stikls)	0,5 ml	5 flakoni + 5 flakoni

--1 Masalu vīrusu¹ no *Enders` Edmonston* celma (dzīvs, novājināts) ne mazāk par 1×10^3 TCID₅₀*
Parotīta vīrusu¹ no *Jeryl Lynn*TM [B līmenis] celma (dzīvs, novājināts) ne mazāk par $12,5 \times 10^3$ TCID₅₀*
Masaliņu vīrusu² no *Wistar RA 27/3* celma (dzīvs, novājināts) ne mazāk par 1×10^3 TCID₅₀*

*50 % audu kultūras infekciozā deva (TCID- *tissue culture infectious dose*).

¹ audzēts vistas embriju šūnās.

² audzēts cilvēka diploīdajos plaušu (WI-38) fibroblastos.