

<u>EMA:s procedur- nummer</u>	<u>Läkemedlets namn</u>	<u>Styrka</u>	<u>Läkemedels- form</u>	<u>Administrer- ingssätt</u>	<u>Inner- förpackning</u>	<u>Innehåll</u>	<u>Förpackningsstorlek</u>
EU/1/06/337/001	M-M-RvaxPro	--1	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (glas), spädningsvätska: injektionsflaska (glas)	0,5 ml	1 injektionsflaska + 1 injektionsflaska
EU/1/06/337/002	M-M-RvaxPro	--1	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (glas), spädningsvätska: injektionsflaska (glas)	0,5 ml	10 injektionsflaskor + 10 injektionsflaskor
EU/1/06/337/005	M-M-RvaxPro	--1	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (glas), spädningsvätska: förfylld spruta (glas)	0,5 ml	1 injektionsflaska + 1 förfylld spruta utan nål
EU/1/06/337/006	M-M-RvaxPro	--1	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (glas), spädningsvätska: förfylld spruta (glas)	0,5 ml	10 injektionsflaskor + 10 förfyllda sprutor utan nål
EU/1/06/337/007	M-M-RvaxPro	--1	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (glas), spädningsvätska: förfylld spruta (glas)	0,5 ml	20 injektionsflaskor + 20 förfyllda sprutor utan nål
EU/1/06/337/008	M-M-RvaxPro	--1	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (glas), spädningsvätska: förfylld spruta (glas)	0,5 ml	1 injektionsflaska + 1 förfylld spruta + 1 nål

EU/1/06/337/009	M-M-RvaxPro	--1	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (glas), spädningsvätska: förfylld spruta (glas)	0,5 ml	10 injektionsflaskor + 10 förfyllda sprutor + 10 nålar
EU/1/06/337/010	M-M-RvaxPro	--1	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (glas), spädningsvätska: förfylld spruta (glas)	0,5 ml	20 injektionsflaskor + 20 förfyllda sprutor + 20 nålar
EU/1/06/337/011	M-M-RvaxPro	--1	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (glas), spädningsvätska: förfylld spruta (glas)	0,5 ml	1 injektionsflaska + 1 förfylld spruta + 2 nålar
EU/1/06/337/012	M-M-RvaxPro	--1	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (glas), spädningsvätska: förfylld spruta (glas)	0,5 ml	10 injektionsflaskor + 10 förfyllda sprutor + 20 nålar
EU/1/06/337/013	M-M-RvaxPro	--1	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (glas), spädningsvätska: förfylld spruta (glas)	0,5 ml	20 injektionsflaskor + 20 förfyllda sprutor + 40 nålar
EU/1/06/337/014	M-M-RvaxPro	--1	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (glas), spädningsvätska: injektionsflaska (glas)	0,5 ml	5 injektionsflaskor + 5 injektionsflaskor

--1 Mässningsvirus¹ Enders Edmonston-stam (levande, försvagat)inte mindre än 1×10^3 TCID₅₀*
Parotitvirus¹ Jeryl LynnTM-stam (B nivå) (levande, försvagat)inte mindre än $12,5 \times 10^3$ TCID₅₀*
Rubellavirus² Wistar RA 27/3-stam (levande försvagat)inte mindre än 1×10^3 TCID₅₀*

* 50 % infektiös dos i vävnadskultur.

¹ framställt i cellkultur från kycklingembryo.

² framställt i WI-38 humana diploida lungfibroblaster.